

# 2831

## DIAMANT ALLIUM

Mineralfutter f. Rindvieh, Schafe, Ziegen und Pferde

## DIAMANT ALLIUM

Aliment minéral pour bovins, moutons, chèvres et chevaux

### GEHALTE / TENEURS

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Phosphor / Phosphore .....                                  | 4 %    |
| Kalzium / Calcium .....                                     | 12.5 % |
| Magnesium / Magnésium .....                                 | 8 %    |
| Natrium / Sodium .....                                      | 4 %    |
| Salzsäureunlösliche Asche, Cendres insolubles dans HCl .... | 3.6 %  |

### ZUSATZSTOFFE / ADDITIFS

#### SPURENELEMENTE / OLIGO-ELEMENTS

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zink (Zinkoxyd) (3b603) / Zinc (oxyde de zinc) (3b603) .....      | 7 000 mg/Kg |
| Mangan (Manganmonoxyd (II)) (3b502) .....                         | 4 000 mg/Kg |
| Manganèse (oxyde de manganèse (II)) (3b502)                       |             |
| Jod (Calciumjodat) (3b202) .....                                  | 100 mg/Kg   |
| Iode (Iodate de calcium anhydre) (3b202)                          |             |
| Kobalt (Gecoatetes Kobalt (II) karbonat-Granulat (II)) (3b304) .. | 60 mg/Kg    |
| Cobalt (granulés enrobés de carbonate de cobalt (II)) (3b304)     |             |
| Selen (Natriumselenit) (3b801) .....                              | 30 mg/Kg    |
| Sélénium (sélénite de sodium) (3b801)                             |             |

Binde- und Trennmittel : (1g563) Sepiolit 50000 mg/kg

Liants et antiagglomérants : (1g563) argile sépiolitique

Aromastoffe / substances aromatiques :

Aromastoffe und appetitanregende Stoffe / substances aromatiques et apéritives

Konservierungsmittel / Agents conservateurs :

Propionsäure (Calciumpropionat (1a282)) / Acide propionique (propionate de calcium (1a282)) : 795 mg/kg

Fumarsäure (1a297) / acide fumarique (1a297) : 40 mg/kg

**Réf : 40021053 / V3 / D12**

Zulassungsnummer Hersteller : α FR 85 242 001

### Zusammensetzung / Composition :

Zuckerrohrmelasse, Calcium-Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Calciumcarbonat, Weizenkleie, getrocknetes Knoblauchpulver, Monocalciumphosphat.

Mélasse de canne à sucre, carbonate de calcium et de magnésium, phosphate bicalcique, chlorure de sodium, oxyde de magnésium, carbonate de calcium, son de blé, poudre d'ail séché, phosphate monocalcique.

### Gebrauchsanweisung / Mode d'emploi :

Milchkühe Laktation / vaches laitières lactation : 70 bis 120 g/Tag ; Mutterkühe / vaches allaitantes : 60 bis 100 g/Tag ; Milchziegen, Mutterschafe / chèvres laitières, brebis laitières : 5 bis 10 g/Tag ; Freizeitpferde / chevaux de loisirs : 40 bis 80 g/Tag

Pferde im Hobbybereich oder mit begrenzter Bewegung / Chevaux à l'entretien ou ayant une activité modérée. Dieses Futter darf nicht an Wettkampfpferde verfüttert werden / Cet aliment ne doit pas être distribué à des chevaux de compétition.

In Abhängigkeit der Grundration zu verabreichen. Überkonsum vermeiden durch Kontrolle des Verzehrs, vor allem bei Viehsalz-mangel und grossem Mineralstoffdefizit.

Donner en fonction de la ration de base. Surveiller l'ingestion journalière pour éviter toute consommation excessive (notamment sur les troupeaux en subcarence de sels et de minéraux).

**FUTTER AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE AUFGEFÜHRTEN TIERARTEN EINSETZEN**

**ALIMENT STRICTEMENT RESERVE AUX ESPECES INDIQUEES**

«Conserver dans un endroit sec et aéré» - «An einem trocknen und gelüfteten Ort lagern»

Fabriqué par un site certifié OQUALIM -RCNA-STNO, convient aux filières «Nourri sans OGM<0.9%».

WEITERE ANWEISUNGEN / AUTRES INDICATIONS : Ein Kupfergehalt von weniger als 20 mg/kg der gesamten Tagesration kann bei Rindern, die auf Wiesen mit hohem Molybdän- oder Schwefelgehalt weiden, zu Kupfermangel führen. Gebrauchsanweisung beachten. Une teneur en cuivre inférieure à 20 mg/kg de la ration journalière totale peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans les prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée. Respecter le mode d'emploi

CHARGEN Nr / N° DE LOTA ZU VERWENDEN BIS / A UTILISER DE PREFERENCE AVANT LE

**FORS**  
KUNZ KUNATH  
www.fors-futter.ch

**KUNZ KUNATH AG**  
FORS-Futter / Aliments FORS

**3401 Burgdorf**  
α CH 31341

**NETTO / NET**  
**20 KG**