

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| date recette / version: | 21.05.2025 / 18886 | Visum: | date impr.: | Visum: |
| date déclaration: | 29.10.2025 | yves.tinguely@fors-futter.ch | 13.11.2025 | yves.tinguely@fors-futter.ch |

N° d'article

7604.00

Structure

Cubes 4 mm

Lapins à lengrais granulé

Nom d'article:

Aliment complémentaire p. lapins

Teneurs:

Cendres brutes 7.3 %; Protéine brute 15.5 %; Matières grasses brutes 3.4 %; Cellulose brute 14.7 %; Calcium 9.0 g/kg; Phosphore 6.5 g/kg; Sodium 2.8 g/kg;

Additifs: (par kg):

68 mg (E562) Sepiolite; Additifs nutritionnels; 9900 I.E. (3a672a) Vitamine A; 800 I.E. (3a671) Vitamine D3; 54 mg Vitamine E; 45 mg L-Carnitine; 72 mg Fer (3b103 Sulfate ferreux monohydraté); 1.4 mg Iode (3b203 Iodate de calcium); 0.5 mg Cobalt (3b304 Carbonate de cobalt geocoated); 10 mg Cuivre (3b405 Sulfate cuivrique pentahydraté); 45 mg Manganèse (3b502 Oxyde manganeux); 46 mg Zinc (3b605 Sulfate de zinc monohydraté); 0.15 mg Sélénium (3b801 Sélénite de sodium); 0.18 mg Sélénium (3b810i levure séléniée inactivée); Coccidiostatiques; 1 mg (51775) Diclazuril;

composition:

Son de blé; Orge; Tourteaux d'extraction de tournesol; Farine d'herbe; Tourteau d'extraction de soja décortiqué et toasté; Farine de déchets d'avoine; Maïs; Pulpes de betteraves séchées; Lignocellulose; Marc de pommes; Minéraux; Avoine; Mélasse de betteraves sucrières; Huile de soja; Farine fourragère 1ère de blé; Graine de fenouil; Levure inactivée; Levure; Dextrose;

Mode d'emploi:

Utilisation en complément à un peu de foin, de bonne paille ou de laine de bois. Pour les lapins portant, selon la race: 80 à 160 g par jour. À volonté aux lapins allaitants et aux jeunes animaux. Toujours mettre de l'eau fraîche à disposition. Leur administration est interdite 5 jours au moins avant l'abattage (contiennent des coccidiostatiques).